

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 63. ust. 2 oraz art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **„Przebudowie stacji pomp nr 27 Wróblewo, gm. Suchy Dąb, pow. gdański, woj. pomorskie”** obejmującego swym zasięgiem obejmuje działki: 45/3, 45/5, 45/6, 45/7, 45/8, 46/1, 48, 63/2, 64/1, 64/2, 65, 66, 82/1, 85/5, 86, 88, 89, 104, 998, 999 - obręb Wróblewo i 40 obręb Grabiny-Zameczek oraz po zasięgnięciu opinii:

1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku – pismo nr RDOŚ-Gd-WOO.4240.241.2014.AT.3 z dnia 17.06.2014 r.
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim – pismo SE.ZNS-80.496.21.2014 z dnia 09.05.2014 r.

postanawiam

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie stacji pomp nr 27 Wróblewo, gm. Suchy Dąb, pow. gdański, woj. Pomorskie”.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 14.04.2014 (wpłynęło 15.04.2014r) Inwestor - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: **„Przebudowie stacji pomp nr 27 Wróblewo, gm. Suchy Dąb, pow. gdański, woj. Pomorskie”**. Do wniosku załączono zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: ustawa ooś) Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP), poświadczoną przez właściwy organ kopie mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane

przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; kopie mapy z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Informacja o złożonym wniosku została wpisana do publicznego wykazu danych pod numerem karty 8/2014.

Strony zostały poinformowane o wszczęciu postępowania obwieszczeniem z dnia 30.04.2014 r. umieszczonym:

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie oraz na tablicy informacyjnej w sołectwie Grabiny-Zameczek oraz Wróblewo
- na stronie internetowej Gminy Suchy Dąb
- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suchy Dąb.

Na podstawie przedłożonych dokumentów w toku trwania procedury, ustalono, iż planowane zamierzenie inwestycyjne należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 65 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 139 ze zm.) jako „budowle przeciwpowodziowe, z wyłączeniem przebudowy wałów przeciwpowodziowych polegającej na doszczelnieniu korpusu wałów i ich podłoża, w celu ograniczenia możliwości ich rozmycia i przerwania w czasie przechodzenia wód powodziowych, a także regulacja wód lub ich kanalizacja rozumiana jako zagospodarowanie wód umożliwiające ich wykorzystanie do celów żeglugowych” oraz w § 3 ust.1 pkt. 67 w.w. Rozporządzenia jako „kanały w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r – Prawo wodne”. W związku z powyższym, na podstawie art. 71 ust 2 pkt 2 ustawy ooś wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Stosownie do treści art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, a w powyższej sprawie Wójt Gminy Suchy Dąb.

Wypełniając dyspozycję art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Urząd Gminy w Suchym Dębie wystąpił w dniu 30.04.2014r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz w dniu 30.04.2014r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim z wnioskiem dotyczącym wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W odpowiedzi otrzymano Opinię Sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim nr SE.ZNS-80.496.21.2014 z dnia 09.05.2014 r. w sprawie planowanego przedsięwzięcia, który biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia, planowany zakres robót, rodzaje i ilości wprowadzanych do środowiska substancji i odpadów w trakcie przebudowy i eksploatacji pomp oraz wynikający z tych uwarunkowań potencjalny bezpośredni i pośredni wpływ na zdrowie i warunki życia ludzi stwierdził iż nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem z dnia 19.05.2014.znak RDOŚ-GD-WOO.4240.241.2014.AT.2, wezwał do przekazania wyjaśnień i uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia. Dokumentację uzupełniono pismem znak: GK.6220.2.5.2014 z dnia 29.05.2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem nr RDOŚ-Gd-WOO.4240. 4240.241.2014.AT.3 z dnia 17 czerwca 2014 r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Organ ten, po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdził, iż:

Planowane przedsięwzięcie dotyczy przebudowy stacji pomp nr 27 Wróblewo. Stacja pełni funkcję odwodnienia polderu dla potrzeb rolnictwa oraz pełni istotną rolę w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. Stacja pomp odwadnia tereny wsi Trutnowy, Stanisławowo, Wróblewo, Grabiny-Zameczek. Odwadniany teren obejmuje użytki rolne i tereny zabudowane siedliskami gospodarczymi na obszarze 836 ha. Podstawową sieć odwadniającą stanowi kanał A o długości 5,3 km. Przedsięwzięcie objęte wnioskiem zostało zakwalifikowane według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 2013, poz. 1397 ze zm.), do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 65 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 139 ze zm.) jako „budowie przeciwpowodziowe, z wyłączeniem przebudowy wałów przeciwpowodziowych polegającej na doszczelnieniu korpusu wałów i ich podłoża, w celu ograniczenia możliwości ich rozmycia i przerwania w czasie przechodzenia wód

powodziowych, a także regulacja wód lub ich kanalizacja rozumiana jako zagospodarowanie wód umożliwiające ich wykorzystanie do celów żeglugowych” oraz w § 3 ust.1 pkt. 67 w.w. Rozporządzenia jako „kanały w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r – Prawo wodne”. W związku z czym realizacja ww. przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Planowana inwestycja znajduje się poza obszarami Natura 2000. Z uwagi na odległość od obszarów Natura 200 planowane przedsięwzięcie nie spowoduje utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000. Lokalizacja inwestycji wyklucza również wpływ przedsięwzięcia na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako całości. Tym samym nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Siedliskowej. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich. Realizacja inwestycji w sposób przedstawiony w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia nie narusza przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, oddaloną od granic Państwa, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Nie zachodzą, więc przesłanki do przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgraniczny. Przedmiotowa inwestycja nie zmieni dotychczasowego oddziaływania na środowisko. Analizując łącznie uwarunkowania określone w art 63 ust. 1 ustawy ooś oraz informacje zawarte w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, a także biorąc pod uwagę

- rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia
- usytuowanie przedsięwzięcia
- rodzaj i skalę możliwego oddziaływania

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku uznał, iż nie będzie konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko wymaganej art. 63 przywołanej powyżej ustawy.

Z uzyskanych opinii, wymienionych na wstępie niniejszego postanowienia, wynika, że: uwzględniając rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie, możliwe zagrożenie dla środowiska oraz zasięg oddziaływania przedsięwzięcia, stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy Suchy Dąb jako organ prowadzący przedmiotowe postępowanie, kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy ooś a mianowicie:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje,

Planowane przedsięwzięcie to inwestycja celu publicznego polegająca na przebudowie istniejącej stacji pomp nr 27 Wróblewo. Przewiduje się całkowitą rozbiórkę istniejącej pompowni i zastąpienie jej nowym obiektem. Nowa stacja pomp wyposażona zostanie w cztery nowoczesne pompy zatapialne wraz z układem ssawno-tłocznym o łącznym wydatku ca 1,6 m³/s. Nowa pompownia zapewni bezawaryjne odwodnienie polderu Wróblewo przy zwiększeniu stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Stacja pomp odwadnia tereny wsi Trutnowy, Stanisławowo, Wróblewo, Grabiny Zameczek i usytuowana jest po prawej stronie rzeki Motławy w kilometrze 15 + 650. Administracyjnie stacja pomp znajduje się na terenie gminy Suchy Dąb, powiat gdański, województwo pomorskie. Teren ten znajduje się na geograficznym obszarze Żuław Gdańskich i leży w zlewni rzeki Motławy. Istniejąca pompownia składa się z doku wlotowego z czyszczarką krat, z murowanej hali pomp z trzema pompami oraz budowli wylotowej stanowiącej jedną całość. Obecna pompownia wyposażona jest w 3 agregaty pompowe, każdy z oddzielnym rurociągiem tłocznym. Stan techniczny konstrukcji komór wlotowych i wylotu kwalifikuje je do rozbiórki. Wyposażenie technologiczne i instalacje elektryczne pompowni są wyeksploatowane i wymagają całkowitej wymiany. Istniejące zespoły pompowe należą do bardzo energochłonnych i trudnych w eksploatacji. Utrudnione jest również zautomatyzowanie pracy pompowni. Planowana inwestycja polega na zastąpieniu starego obiektu nowym. Nowa pompownia zapewni bezawaryjne odwodnienie polderu Wróblewo przy zwiększeniu stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

Zakres inwestycji obejmuje:

- Rozbiórkę istniejącej stacji pomp wraz z demontażem urządzeń technologicznych i rozbiórką elementów podziemnych konstrukcji pompowni
- Wykonanie nowej stacji pomp
 - o - montaż czterech nowoczesnych pomp zatapialnych o łącznym wydatku ca 1,6 m³/s wraz z układem ssawno-tłocznym,
 - o - obszar odwadniany: 836 ha
 - o - maksymalna wysokość podnoszenia: 3,5 m
 - o - komora pomp: żelbetowa
 - o - wyposażenie wlotu do pompowni w mechaniczną czyszczarkę krat przystosowaną do pracy w układzie automatycznym,
- Budowa zbiornika składowego dla skratek: o wymiarach 3 x 4 m

- Wykonanie nowego budynku techniczno-socjalnego ze sterownią i zbiornikiem bezodpływowym, przyłączem wodociągowym
- Odmulenie kanału pompowego wraz z umocnieniem skarp tylko w sąsiedztwie wlotu do pompowni na długości 50 m
- Odmulenie kanału odpływowego na jego długości 200 mb wraz z umocnieniem skarp na odcinku 30 m
- Zagospodarowanie terenu działki pompowni: wykonanie placu manewrowego, chodników, oświetlenia i ogrodzenia.

Wyżej wymieniony zakres prac będzie wykonywany na obszarze o powierzchni około 2500 m², na terenie działek, na których zlokalizowany jest istniejący budynek pompowni. Komora pomp, posadowiona na palach, wykonana będzie jako konstrukcja żelbetowa. Na wlocie projektuje się wykonanie kraty stalowej chwytającej zanieczyszczenia płynące kanałem dopływowym. Odbiornikiem wód jest kanał odpływowy, do którego woda tłoczona będzie poprzez rury stalowe zakończone klapami zwrotnymi. Koryto i skarpy kanału odpływowego na wypływie z pompowni umocnione będą materacami siatkowo-kamiennymi na geowłókninie. Przy pompowni znajdować się będzie plac manewrowy zapewniający dojazd do zbiornika na skratki. Teren pompowni zostanie ogrodzony. Na terenie pompowni zlokalizowany będzie zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe, zostanie wykonane przyłącze wodociągowe z istniejącego wodociągu gminnego. Stacja pomp zapewni prawidłowe odwodnienie polderu oraz przyczyni się do zwiększenia stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Teren inwestycji znajduje się na terenie województwa pomorskiego, powiat gdański, gmina Suchy Dąb, obręb Wróblewo oraz obręb Grabiny-Zameczek, a swym zasięgiem obejmuje działki: 45/3, 45/5, 45/6, 45/7, 45/8, 46/1, 48, 63/2, 64/1, 64/2, 65, 66, 82/1, 85/5, 86, 88, 89, 104, 998, 999 - obręb Wróblewo i 40 obręb Grabiny-Zameczek. Główne roboty budowlane związane z budową nowej przepompowni (stacja pomp z wylotem – komorą wlotową, projektowany budynek socjalno-techniczny, rurociągi odprowadzające wody z wylotem do odbiornika – komora wylotowa) prowadzone będą na działce nr 45/5, natomiast roboty związane z odmulaniem i umocnieniem skarp kanału odpływowego na działce nr 89. Pozostałe działki będą niezbędne do czasowego zajęcia na okres prowadzenia robót.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości kumulowania się jego oddziaływań z innymi inwestycjami w sposób mogący znacznie negatywnie oddziaływać na otoczenie.

c) wykorzystywania zasobów naturalnych

W trakcie realizacji bądź eksploatacji inwestycji nie będą wykorzystywane nieodnawialne lub ograniczone zasoby środowiska. Na etapie wykonywania robót budowlanych przewiduje się korzystanie z wody, która dostarczana będzie beczkowozami. Roboty budowlane wykonywane będą przy pomocy sprzętu mechanicznego. Przewiduje się korzystanie z paliw płynnych służących jako źródło energii dla sprzętu budowlanego. Na potrzeby pracy stacji pomp projektuje się wykorzystanie istniejącego przyłącza elektroenergetycznego po zwiększeniu mocy przyłączeniowej do mocy 92kW. Przewidywane zużycie energii elektrycznej na potrzeby obsługi stacji pomp: 45 000 kW/rok

d) emisji i występowania innych uciążliwości

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje się krótkotrwale negatywne oddziaływanie na tereny przyległe, które ustąpi po zakończeniu prac budowlanych. Uciążliwe oddziaływanie będzie przejawiać się:

- wzrostem natężenia hałasu spowodowanego pracą maszyn, urządzeń i sprzętu budowlanego,
- wzrostem emisji spalin z silników maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas budowy,
- wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urządzenia,
- okresowym zakłóceniem istniejących stosunków wodnych w rejonie prowadzonych prac.

W trakcie budowy inwestycji wystąpią okresowe uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami pochodzącymi z maszyn i urządzeń pracujących podczas budowy oraz robót ziemnych czyli: ciężkim sprzętem (koparki, spychacze, ładowarki, itp.) oraz ruchem pojazdów ciężarowych (wywrotki). Oddziaływania te, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie podlegają normowaniu, a ich przewidywany zasięg oddziaływania to około 100 - 200 metrów od miejsca prowadzenia robót. Pośrednio, negatywny wpływ na klimat akustyczny w związku z budową obiektu może mieć jedynie zwiększony ruch pojazdów ciężarowych po drogach publicznych, dostarczających niezbędne materiały na plac budowy. Pomimo dość wysokiej mocy akustycznej maszyn budowlanych na poziomie 87-92 dB dla koparek i spychaczy oraz 87 dB dla samochodów ciężarowych, nie przewiduje się przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu 50 dB w 8 godzinny okresie referencyjnym. W celu zminimalizowania uciążliwości hałasowych realizowanych prac wykonawca musi stosować wyłącznie sprzęt sprawny technicznie i posiadający wszystkie wymagane prawem badania techniczne oraz posiadający niskie parametry emisji hałasu. Wykonawca zobligowany jest do ograniczenia do minimum wielkości terenów zajętych pod plac budowy co ograniczy oddziaływanie realizowanych prac. Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia odpowiedniej organizacji robót w celu zminimalizowania czasu realizacji prac. Na etapie eksploatacji będzie występować hałas związany ze sporadycznym ruchem pojazdów, dotyczącym obsługi

przepompowni (oczyszczenie zbiornika dla skratek, zbiornika bezodpływowego). Natężenie ruchu w obrębie planowanego przedsięwzięcia nie będzie duże i nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu i emisji spalin. W związku z powyższym, ruch komunikacyjny ze względu na małe natężenie, nie będzie miał negatywnego wpływu na klimat akustyczny.

W trakcie wykonywania robót budowlanych wystąpią okresowe uciążliwości związane z emisją niezorganizowaną zanieczyszczeń spowodowaną procesami erozji wietrznej, ruchem pojazdów w szczególności poruszających się po drogach nieutwardzonych, pracą urządzeń o napędzie spalinowym oraz rozładunkiem materiałów budowlanych itp. Podczas wykonywania zadania prac nastąpi wzrost zanieczyszczeń komunikacyjnych. W szczególności dojdzie do podwyższonej emisji związków powstających ze spalania paliw m.in. tlenku węgla (CO), tlenku azotu (NO₂), tlenku siarki (SO₂) oraz pyłów pochodzących z prowadzonych prac budowlanych. Emisja niezorganizowana związana z pyleniem jest trudna do oszacowania, gdyż zależy od wielu czynników np. intensywności wiatru powodującego rozwiewanie lekkiego materiału, wilgotności powietrza, ilości opadów itp. Z uwagi jednak na mały zakres prac budowlanych i krótki okres trwania intensywnych prac ziemnych oraz specyfikę terenu (dużą wilgotność obszaru Żuław) powyższe oddziaływanie będzie niewielkie i ograniczy się do terenu realizacji inwestycji oraz do zaplecza budowy. Składowane sytkie materiały budowlane będą przykrywane plandekami lub przechowywane w fabrycznych szczelnych opakowaniach (np. worki cementu).

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii

Rodzaj przedsięwzięcia, a także zastosowane do budowy materiały i technologie wykluczają ryzyko wystąpienia poważnych awarii o charakterze awarii przemysłowych. Nie będą występowały również sytuacje wytwarzania i magazynowania substancji niebezpiecznych, w ilościach mogących powodować zagrożenia dla środowiska oraz dla życia lub zdrowia ludzi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego — uwzględniające:

a) obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wodno – błotnymi i o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Jednak inwestycja będzie realizowana na terenie Żuław, na którym występują specyficzne warunki gruntowo-wodne. Biorąc pod uwagę zakres i charakter planowanego zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie przepompowni

Wróblewo w Gminie Suchy Dąb oraz jego znikome oddziaływanie na układ hydrologiczny obszaru inwestycji, w związku z brakiem zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu tego terenu oraz terenów sąsiednich, nie ma podstaw przypuszczać aby realizacja wymienionego wyżej zakresu prac znacząco oddziaływała na stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) oraz podziemnych (JCWPd), oraz uniemożliwiała osiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. W trakcie realizacji inwestycji zostanie przekształcona niewielka ilość powierzchni zajmowana przez roślinność ruderalną wzdłuż kanału pompowego w obrębie wlotu do pompowni, jak i kanału odpływowego. Jej likwidacja nie spowoduje istotnych strat przyrodniczych, a teren po wykonaniu prac zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Negatywne oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne może występować głównie w fazie realizacji przedsięwzięcia podczas pracy ciężkiego sprzętu. Źródłami potencjalnego zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego mogą być na przykład niekontrolowane wycieki smarów i paliw z maszyn budowlanych. Stała kontrola stanu technicznego maszyn pozwoli na wyeliminowanie tego zagrożenia. W przypadku ewentualnego wycieku konieczne jest niezwłoczne jego usunięcie za pomocą specjalistycznego sprzętu do tego przeznaczonego (np. zastosowanie sorbentu - środek czyszczący do pochłaniania olejów smarów, substancji ropopochodnych). Należy podkreślić, iż prace ziemne i budowlane będą miały charakter czasowy, a uciążliwości występujące podczas ich wykonywania występują powszechnie i będą krótkotrwałe oraz przemijające. Zarówno prace dotyczące realizacji przedsięwzięcia, jak też normalna eksploatacja nie spowodują negatywnych zjawisk w środowisku gruntowo – wodnym.

b) obszary wybrzeży

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży, stąd też wyklucza się oddziaływanie inwestycji na te tereny.

c) obszary górskie lub leśne

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami góorskimi i leśnymi, stąd też wyklucza się oddziaływanie inwestycji na te tereny.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 roku (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549). Obszar inwestycji znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonych europejskim kodem PLRW2000048699 o nazwie „Motława od dopł. z Lubiszewa do ujścia wraz z Radunią od Kanału Raduńskiego do ujścia i Kłodawą od Styny

do ujścia”. Jest to scalona część wód DW1402, region wodny Dolnej Wisły, obszar dorzecza Wisły. Ponadto, obszar inwestycji znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonych europejskim kodem PLGW240015 o nazwie „15”, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły, obszar dorzecza Wisły. Planowane przedsięwzięcie nie narusza jednolitych części wód w obszarze dorzecza nie ma wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i podziemnych, określonych na podstawie art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”. Przebudowa stacji zapewni sprawne, bezawaryjne i kontrolowane utrzymanie warunków wodnych na omawianym terenie.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody

Lokalizacja inwestycji nie wskazuje na możliwości negatywnego oddziaływania na obszary chronione z uwagi na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich, gdzie obowiązują przepisy Uchwały Nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim(Dz. U. Woj. Pom. Nr 80 poz. 1455). Zgodnie z §5 ww uchwały na terenie obszarów chronionego krajobrazu obowiązują zakazy, które jednak nie tyczą się planowanego przedsięwzięcia jako inwestycji celu publicznego związanej z ochroną przeciwpowodziową.

Przebudowywana stacja pomp znajduje się poza obszarami chronionymi w ramach europejskiej sieci Natura 2000 i w związku z tym nie spowoduje utraty ani fragmentacji chronionych siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków ptaków.

Najbliższe obszary chronione znajduje się w odległości:

- PLB040003 Dolina Dolnej Wisły w odległości 9,4 km
- PLB220004 Ujście Wisły w odległości 12,05 km
- PLB220005 Zatoka Pucka w odległości 13,4 km
- PLH220044 Ostoja w ujściu Wisły w odległości 12 km
- PLH220007 Dolina Kłodawy w odległości 14,7 km
- Rezerwat przyrody „Ptasi Raj” w odległości ok. 10 km
- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni w odległości ok. 8 km

Inwestycja nie wpłynie ani w sposób bezpośredni, ani pośredni na zachowanie siedlisk i gatunków we właściwym stanie ochrony. Z uwagi na istniejące odległości od obszarów

Natura 2000, jak też zakres inwestycji ograniczony do przebudowy istniejącego obiektu przeciwpowodziowego należy uznać, że nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła wpłynąć w sposób istotny na funkcjonowanie w/w ostoi. Tym samym projektowane zainwestowanie nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako całości.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

W miejscu realizacji inwestycji obszary takie nie występują.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne Z karty dokumentacji przedstawionej przez Inwestora przedsięwzięcia wynika, że inwestycja będzie realizowana poza miejscem występowania obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia

Gęstość zaludnienia na terenie Gminy Suchy Dąb wynosi ok. 48 osób/km², na terenie miejscowości na terenie miejscowości Grabiny-Zameczek wynosi ok. 59 osób/km², na terenie miejscowości Wróblewo wynosi ok. 53 osób/km²

i) obszary przylegające do jezior

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie realizacji przedsięwzięcia nie występują uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania — obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji. Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary geograficzne i liczbę ludności. W trakcie prowadzenia prac budowlanych wystąpią uciążliwości akustyczne związane z pracą samochodów ciężarowych oraz maszyn budowlanych, których zasięg oddziaływania ogranicza się do promienia ok 100 m od miejsca prowadzenia prac. Z uwagi na logarytmiczny charakter propagacji natężenia dźwięku, oraz niejednorodny rozkład intensywności prowadzonych prac budowlanych, nie przewiduje się aby dopuszczalna dla pory dziennej norma natężenia hałasu na poziomie 50 dB została przekroczona w 8 godzinnym okresie odniesienia. Należy tutaj zauważyć, iż prace budowlane będą prowadzone tylko w czasie dnia.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację (w odległości ok. 300 km (wschód, zachód) – 500 km (południe) od granic kraju) nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

c) wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej

Projektowana inwestycja nie spowoduje wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania

W trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpią krótkotrwałe oddziaływania, nie spowodują one jednak trwałego, znaczącego pogorszenia się środowiska. Oddziaływania zakończą się wraz z zakończeniem budowy. Oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego terenu. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się jego likwidacji.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania

W fazie realizacji będą występowały oddziaływania spowodowane emisją hałasu i substancji do powietrza, spowodowane ruchem pojazdów i pracą maszyn.

Z uwagi na charakter, skalę i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na poszczególne elementy środowiska, dlatego nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania i stanowiska organów opiniujących w przedmiotowej sprawie, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Otrzymują:

1. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku
ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk - Inwestor
2. BIP Urzędu Gminy i tablica ogłoszeń Urzędu Gminy
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim