

DETAL OCIEPLENIA DACHU MANSARDOWEGO

PRZEKRÓJ PIONOWY

ŁATY IMPREGNOWANE 30x40mm

DACHÓWKA CERAMICZNA KARPIÓWKA W PODWÓJNĄ KORONKĘ

KONTRŁATY IMPREGNOWANE 30x40mm


MEMBRANA DACHOWA WODOSZCZELNA,
PAROPRZEPUSZCZALNA, NP. COROTOP CLASSIC

PEŁNE DESKOWANIE Z IMPREGNOWANYCH
PŁYT OSB 3 gr. 1,8cm

KSZTAŁTKA STYROPIANOWA 1
DEKORACYJNA KLEJONA

KROKIEWE wg. - KONSTR.
POMIĘDZY WĘŁNA gr. 20cm

2x PŁYTY GIPSOWO-
KARTNOWE



PSZCZÓŁKI, ul. Ogrodowa 10 A
tel. 58 682 94 38
kom. 668 807 501
e-mail : projekty.format@wp.pl

OBRÓBKA BLACHARSKA
ORAZ IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
W ZALEŻNOŚCI OD SYSTEMU
DACHU LUB STROPODACHU

UWAGI OGÓLNE:

1. Poszczególne rysunki projektu należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją projektową, a przede wszystkim z opisem do projektu;
2. Wszelkie wątpliwości należy konsultować z Projektantem;
3. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem technicznym, którego jest integralną częścią;
4. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania;
5. Roboty budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną w oparciu o obowiązujące przepisy i normy oraz zgodnie z instrukcjami producenta, pod nadzorem osób uprawnionych i przy zachowaniu przepisów BHP. Użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe powinny posiadać aprobaty i atesty techniczne pod względem dopuszczenia ich do stosowania w obiektach budowlanych. W przypadku rozwiązań systemowych przestrzegać zaleceń podanych przez producenta;

PROJEKT BUDOWLANY

DETAL 07

OBIEKT / ADRES: TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU
URZĘDU GMINY SUCHY DĄB
SUCHY DĄB, działka budowlana 44/6

INWESTOR: Urząd Gminy w Suchym Dębnie
ul. Gdańska 17
83-022 Suchy Dąb

SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTOWAŁA:	mgr inż. arch. Maria Radzimierska	548/POOKK/2013	
PROJEKTOWAŁA:	mgr inż. Milena Radzimierska		

STADIUM: PROJEKT BUDOWL.	SKALA: -	NR RYS.: 3.7
BRANŻA: ARCHITEKTURA	DATA: 05.2014	